

QLEEN RO - Das neue Kraftpaket mit bis zu 350 Liter Reinwasser pro Stunde.

- Bis zu 350 Liter Reinwasser pro Stunde
- Mit integrierter Wasseruhr
- Elektronischer Trockenlaufschutz des Motors
- Integriertes TDS-Messgerät
- Anschluss für ROTAQLEEN Bürsten
- Fernbedienung für die ROTAQLEEN
- Überdruckschutz







Freecall: **0800 - 73 465 463** E-Mail: **info@reinline.de www.reinline.de**



110712 001



QLEEN RO - Technische Daten

Artikalnummarı

Artikeinummer:	410/13-084
Eingangswasser:	max. 1500 μS
Eingangswasserdruck:	2,0 - 6,0 bar
Temperatur Eingangswasser:	10°- 25° C
Geeignetes Eingangswasser:	Hauswasser
Netzanschluss:	230 V und 50 Hz
Gewicht:	ca. 50 kg
Maße (H x B x L):	ca. 110 x 38 x 38 cm

25 m Einfach Schlauch mit elektronischer Überdruckabschaltung Integrierter elektronischer Trockenlaufschutz und eingebaute Wasseruhr

Integriertes Messgerät für die Wasserqualität des Ausgangswasser

Fernbedienung für ON/OFF und Vor- und Rücklauf für ROTAQLEEN

Wendiger und stabiler Wagen mit großen Rädern für jeden Untergrund

Alle Angaben ohne Sewähr. Alle Spezifikationen unterliegen der trchnischen Entwicklung und könnten sich ändern. Änderungen vorbehalten.



mit bis zu 350 l/h

2 Membrane

Mit integriertem ROTAQLEEN Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Vorfilter für Schwebepartikel und Sedimente

Freecall: 0800 - 73 465 463

E-Mail: info@reinline.de www.reinline.de



reinline GmbH & Co. KG

Albert-Einstein-Straße 7 b | 40764 Langenfeld Am Knick 7 | 22113 Oststeinbek